



Arçelik



Profesyonel Görüntüleme Çözümleri Kataloğu



Arçelik

**Kurumsal
Çözümler**

İÇİNDEKİLER

4 Dijital İçerik Yönetimi Çözümleri

- 5 Arsigna İçerik Yönetimi Yazılımı
- 6 Videowall
- 7 Endüstriyel Monitörler
- 11 Android POS Dokunmatik Ekran
- 12 Toplantı Odaları
- 13 Akıllı Tahtalar
- 14 LED Ekranlar
- 15 LED Posterler

16 Otel TV Çözümleri

- 17 Standart Otel TV Sistemi
- 17 BGM Konuk Sistemi
- 18 İnteraktif TV Sistemi
- 18 Otel TV Ürünleri

24 Profesyonel Otel Ürünleri

- 25 Minibarlar





DİJİTAL İÇERİK YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ

Dijital İçerik Yönetimi Çözümlerimiz ile reklam, kampanya, bilgilendirme içeriklerinizi anlık ve uzaktan yönetebilirsiniz. Bu çözümler, geleneksel yöntemlere göre zamandan ve masraflardan tasarruf sağlarken, dinamik içerikler ile daha etkili iletişim imkânı sunar.

ARSIGNA İÇERİK YÖNETİMİ YAZILIMI


Dijital Signage Çözümleri; bilgilendirme, duyuru ve reklam amaçlı olmak üzere efektif sonuç hedefleyen çeşitli sektörlerde kullanılabilir.



ARSIGNA

DİJİTAL İÇERİK YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ

<p>OTEL</p>	<p>MAĞAZA</p>	<p>RESTORAN</p>	<p>KAMUSAL ve KURUMSAL ALAN</p>	<p>ÜNİVERSİTE</p>	<p>TAKIM ÇALIŞMASI Arsigna bir veya birden fazla kişi tarafından yönetilebilir. Farklı kullanıcı türleri için farklı roller atayabilirsiniz.</p>	<p>UZAKTAN KONTROL Ekranlarınızı, göndereceğiniz komutlar ile uzaktan yönetebilirsiniz.</p>	<p>KULLANICI DOSTU ARAYÜZ Şık, modern ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde içeriklerinizi cep telefonunuzdan dahi kolayca yönetmeyi sağlar.</p>	<p>OYNATMA RAPORU Oynatım raporları sayesinde içeriklerinizin performansını denetleyip kampanya ve reklamlarınızı takip etmenizi sağlar.</p>	<p>BULUT VERİ TABANI Maliyet avantajına sahip, erişilebilir, kolay bakımlı ve güvenilir bulut tabanlı çözüm hizmetleri sunar.</p>
<p>AVM</p>	<p>HASTANE</p>	<p>STADYUM</p>	<p>İŞ MERKEZİ</p>	<p>BANKA ŞUBESİ</p>	<p>ZENGİN İÇERİK KÜTÜPHANESİ Resim, video, hava durumu, tarih, saat vb. farklı formattaki içeriklere uygun şablonları destekler.</p>	<p>RESİM İÇİNDE RESİM Oynatıcılarınızda oluşturduğunuz farklı çerçevelerde aynı anda birden fazla zengin içerik oynatmanızı mümkün kılar.</p>	<p>DİKEY ve YATAY Oynatıcılarınızın dikey ve yatay olarak çalışmasını destekler.</p>	<p>4K DESTEĞİ 4K içeriklerini destekler. *UHD PID ve videowall ürünler için geçerlidir.</p>	<p>ANLIK CİHAZ TAKİBİ Ekranlarınızın durum ve yönetim kontrolünü anlık olarak izlemenizi sağlar.</p>
<p>KONFERANS SALONU</p>	<p>HAVALİMANI</p>	<p>YAPI ve İNŞAAT</p>	<p>KAMUYA AÇIK BÜYÜK ALAN</p>	<p>OTOMATİK GÜNCELLEMELER Bulut üzerinden gerçekleşen yazılım ve işletim sistemi güncellemeleri ile platformunuz her daim güncel kalır.</p>	<p>SOC DESTEĞİ Harcı bir oynatıcıya ihtiyaç duymadan sadece SOC ekranlarınızı kullanarak yayınlarınızı yönetebilirsiniz. *PID ürünler için geçerlidir.</p>	<p>ETİKETLEME İçeriklere ve oynatıcılara atayabileceğiniz etiketler sayesinde toplu oynatıcı yönetim, bölgesel ve zaman bazlı içerik gösterimi yapabilirsiniz.</p>			



VIDEOWALL

Videowall, birden fazla aynı endüstriyel panelin (LCD ve LED) üst üste, yan yana veya art design tasarımlarla oluşturulan, normal standartların üzerinde çözünürlük ve görüntü kalitesi sağlayabilen dikey ya da yatay kullanılabilen dev ekranlardır. Videowall ekranlar sunduğu yüksek çözünürlük ve kullanımı kolay yüksek teknolojisi ile reklam ve promosyon tanıtımlarını daha net, göz alıcı ve dinamik olarak doğru zamanda, doğru müşteri ile buluşturur.

49" VIDEOWALL

49"/124 cm ekran
1920x1080 piksel Full HD çözünürlük ve 4K içerik uyumu
7/24 çalışma, endüstriyel tasarım
Super narrow bezel çerçeve (B2B 3,5 mm)
500 cd/m ² parlaklık
50.000 saat çalışma ömrü
Digital signage (uzaktan içerik yönetimi yazılımı) opsiyonel
10x10'a kadar ekran matrisi oluşturabilme
Düşük güç tüketimi

55" VIDEOWALL

55" LED super narrow bezel ekran
1920x1080 piksel Full HD çözünürlük ve 4K içerik uyumu
7/24 çalışma, endüstriyel tasarım
Ultra narrow bezel çerçeve (B2B 0,88 mm, 1,8 mm ve 3,5 mm)
500; 700 cd/m ² parlaklık
50.000 saat çalışma ömrü
Digital signage (uzaktan içerik yönetimi yazılımı) opsiyonel
10x10'a kadar ekran matrisi oluşturabilme
Düşük güç tüketimi

ENDÜSTRİYEL MONİTÖRLER

Ürün tanıtımı, imaj ve fiyat kampanyalarınızı hızlıca duyurabileceğiniz, tekil olarak kullanılan bu tip ekranlar genellikle 22", 32", 43", 55", 65" ve 98" boyutlarındadır. Kurumsal ekranlar; lokasyon bağımsız yönetilebilen, içerikleri yüksek kalitede yayınlayabildiğiniz, 7/24 veya 7/16 çalışabilen, yatay-dikey kullanılabilen endüstriyel ekranlardır.



22" PID FULL HD MONİTÖR

1920x1080 piksel Full HD çözünürlük

Geniş izleme açısı

300 cd/m² parlaklık

USB'den oynatma

7/24 çalışabilme

Yatay ve dikey kullanım

HDMI, USB, DVI, optik çıkış

Dokunmatik ekran opsiyonu

SOC 8 GB Arsigna™ uyumlu



43" PID FULL HD MONİTÖR

1920x1080 piksel Full HD çözünürlük

Geniş izleme açısı

450 cd/m² parlaklık

USB'den oynatma

7/24 çalışabilme

Yatay ve dikey kullanım

HDMI, USB, DVI, optik çıkış

SOC 8 GB Arsigna™ uyumlu



65" PID ULTRA HD MONİTÖR

3840x2160 piksel Ultra HD çözünürlük

Geniş izleme açısı

500 cd/m² parlaklık

USB'den oynatma

7/24 çalışabilme

Yatay ve dikey kullanım

HDMI, USB, DVI, optik çıkış

SOC 8 GB Arsigna™ uyumlu



55" PID 7/16 ULTRA HD MONİTÖR

3840x2160 piksel Ultra HD çözünürlük

Geniş izleme açısı

450 cd/m² parlaklık

USB'den oynatma

7/16 çalışabilme

Yatay ve dikey kullanım

HDMI, USB, optik çıkış

SOC 16 GB Arsigna™ uyumlu

Android işletim sistemi



32" PID FULL HD MONİTÖR

1920x1080 piksel Full HD çözünürlük

Geniş izleme açısı

500 cd/m² parlaklık

USB'den oynatma

7/24 çalışabilme

Yatay ve dikey kullanım

HDMI, USB, DVI, optik çıkış

SOC 8 GB Arsigna™ uyumlu



55" PID ULTRA HD MONİTÖR

3840x2160 piksel Ultra HD çözünürlük

Geniş izleme açısı

500 cd/m² parlaklık

9,9 mm bezel genişliği

USB'den oynatma

7/24 çalışabilme

Yatay ve dikey kullanım

HDMI, USB, DVI, optik çıkış

SOC 8 GB Arsigna™ uyumlu



43" PID 7/16 ULTRA HD MONİTÖR

3840x2160 piksel Ultra HD çözünürlük

Geniş izleme açısı

450 cd/m² parlaklık

USB'den oynatma

7/16 çalışabilme

Yatay ve dikey kullanım

HDMI, USB, optik çıkış

SOC 16 GB Arsigna™ uyumlu

Android işletim sistemi



55" PID 7/24 ULTRA HD MONİTÖR

3840x2160 piksel Ultra HD çözünürlük

Geniş izleme açısı

450 cd/m² parlaklık

USB'den oynatma

7/24 çalışabilme

Yatay ve dikey kullanım

HDMI, USB, optik çıkış

SOC 16 GB Arsigna™ uyumlu

Android işletim sistemi





65" PID 7/16 ULTRA HD MONİTÖR

3840x2160 piksel Ultra HD çözünürlük

Geniş izleme açısı

450 cd/m² parlaklık

USB'den oynatma

7/16 çalışabilme

Yatay ve dikey kullanım

HDMI, USB, optik çıkış

SOC 16 GB Arsigna™ uyumlu

Android işletim sistemi

98" ULTRA HD ENDÜSTRİYEL MONİTÖR

3840x2160 piksel Ultra HD çözünürlük

Geniş izleme açısı

500 cd/m² parlaklık

USB'den oynatma

7/24 çalışabilme

Yatay ve dikey kullanım

HDMI, USB, DVI, optik çıkış

SOC 8 GB Arsigna™ uyumlu



10.1" POS ANDROID DOKUNMATİK EKLAN

1280x800 piksel çözünürlük

450 cd/m² parlaklık

178° görme açısı

Dokunmatik ekran (opsiyonel)

PoE

Durum göstergesi LED'leri

2x2 W dahili hoparlör

Android işletim sistemi

Quad-Core Cortex-A17 işlemci

2 GB RAM

Wi-Fi 802.11b/g/n



TOPLANTI ODALARI

Toplantı odaları için geliştirilen son teknoloji görüntüleme çözümleriyle toplantı verimliliği sunarak misafirlerinizin memnuniyetini yükseltin.

- ▶ Akıllı tahta
- ▶ Toplantı odası giriş ekranları

1	Güçlü ve Hızlı Dahili Bilgisayar
2	10 ve 20 Nokta Dokunmatik Ekran
3	Arçelik ArSense Akıllı Tahta Yazılımı ile Hızlı Not Alma ve Paylaşma Olanakları
4	Hareketli Askı Seti Opsiyonu ile İstenilen Yerde Kullanım Olanakları



AKILLI TAHTALAR

Arçelik Akıllı Tahtalar ile sadece eğitimde değil, ofislerinizde ve toplantı odalarınızda da verimliliği artırın. Arçelik Akıllı Tahta yazılımı ile dosyalarınız üzerinde çalışabilir, toplantı notlarınızı kaydedebilir ve kolayca paylaşabilirsiniz. İhtiyacınız olan uygulamaları güçlü dahili bilgisayarı ile kullanabilirsiniz.

ÖZELLİKLER	65" AKILLI TAHTA	75" AKILLI TAHTA
Dokunmatik Özelliği	10 Noktadan Infrared Dokunmatik Ekran	20 Noktadan Infrared Dokunmatik Ekran
SSD	256 GB	256 GB
İşlemci	Intel 9. Nesil i5 İşlemci	Intel 9. Nesil i5 İşlemci
Koruma Cam Özelliği	4 mm Temperli Cam	4 mm Temperli Cam
Akıllı Tahta Yazılımı	Arsense Akıllı Tahta Yazılımı	Arsense Akıllı Tahta Yazılımı

ARSENSE AKILLI TAHTA YAZILIMI ÖZELLİKLERİ
Fonksiyonel Özellikler Araç Kutusu
Yazma / Silme Araç Kutusu
Çalışma Sayfaları Arasında Geçiş Yapabilme
Masaüstü Modu
Çalışma Sayfalarını PDF, JPEG Formatlarında Kaydedebilme
Çalışma Sayfalarına PDF ve JPEG Dosyası Ekleyebilme
Değiştirilebilir Arka Plan Deseni
Çift Sayfa Modu



LED POSTERLER

80" ve 90" boyut seçeneklerinde, iç mekân kullanımlarınıza özel LED Poster ekranlarımız ile mesaj ve tanıtımlarınız çok daha etkili ve kolay hazırlanabilir.

LED EKРАНLAR

Yüksek ışık seviyelerinde verimli çalışabilen, farklı sıcaklık seviyelerine dayanıklı LED ekranlar, modüler yapıları sayesinde esnek kurulum sağlar, farklı proje ihtiyaçlarına uygun çözümler sunar.

INDOOR LED	
Pixel Aralığı	1,2 mm - 3,9 mm
Ekran Parlaklığı	600 nits > 1200 nits
LED Ömrü	100.000 saat
Servis Müdahale Şekli	Ön / Arka
Video Girişi	DVI / HDMI

OUTDOOR LED	
Pixel Aralığı	2,5 mm - 16,0 mm
Ekran Parlaklığı	5000 nits > 7000 nits
LED Ömrü	100.000 saat
Servis Müdahale Şekli	Ön / Arka
Video Girişi	DVI / HDMI

LED POSTER 80"	
GENEL	
Kullanım Şekli	İç Mekân
Piksel Aralığı	1.5 mm, 1.8 mm, 2.5 mm
Çözünürlük	256x768 px
Parlaklık	1100 nits
LED PANEL ÖZELLİKLERİ	
Mekanik Ölçüler	640x1920 mm
Ekran Boyutları	G: 64,4 x D: 52 x Y: 200,2 cm
Minimum İzleme Mesafesi	> 2,5 m
Çalışma Gerilimi	220 VAC
Çalışma Frekansı	50 ~ 60 Hz
DİĞER	
Servis Tipi	Önden Müdahale
Dahili Oynatıcı	Var
Uzaktan İçerik Yönetim Desteği	Var
Kurulum Tipi	Tak Çalıştır
Ayak Yapısı	Sabit / Tekerlekli

LED POSTER 90"	
GENEL	
Kullanım Şekli	İç Mekân
Piksel Aralığı	1.5 mm, 1.8 mm, 2.5 mm
Çözünürlük	512x768 px
Parlaklık	1100 nits
LED PANEL ÖZELLİKLERİ	
Mekanik Ölçüler	1280x1920 mm
Ekran Boyutları	G: 128,4 x D: 52 x Y: 200,2 cm
Minimum İzleme Mesafesi	> 2,5 m
Çalışma Gerilimi	220 VAC
Çalışma Frekansı	50 ~ 60 Hz
DİĞER	
Servis Tipi	Önden Müdahale
Dahili Oynatıcı	Var
Uzaktan İçerik Yönetim Desteği	Var
Kurulum Tipi	Tak Çalıştır
Ayak Yapısı	Sabit / Tekerlekli

OTEL TV ÇÖZÜMLERİ

Misafirlerinizin konaklama deneyimini zenginleştirecek görüntüleme hizmetleri Arçelik Kurumsal Çözümler'de...

Otel TV modelleri ile konuklarınız, yüksek kaliteli görüntü performansını, zengin içerik özellikleri ile birlikte deneyimleme imkânına sahip olur.

Tasarımıyla otel odalarına şıklık katarken interaktif TV, video on demand (VOD) ve odaya sipariş verme özellikleri ile misafirlerinizin deneyimini zenginleştirir.



STANDART OTEL TV SİSTEMİ

Standart Sistem; otelinizin temel misafir ağırlama ihtiyaçlarını karşılayan, herhangi bir merkezi sistem kurulumuna ihtiyaç duyulmadan Otel TV özelliklerini konuklarınıza sunan çözüm ailesidir.




BGM KONUK SİSTEMİ

Kişiyeye özel karşılama mesajı, odaya özel mesaj gönderebilme, kişiselleştirilebilir kanal listesi - menü dili, TV, radyo yayınları ve harcama görüntüleme gibi pek çok özellik sayesinde standart çözümlerin ötesinde eşsiz misafir deneyimi sunar.






İNTERAKTİF TV SİSTEMİ

IPTV çözümlerimiz, kişiye özel karşılama mesajı, kişiselleştirilebilir kanal listesi, interaktif TV, radyo, Video on Demand (VOD) ve odaya sipariş gibi pek çok özellik sayesinde standart çözümlerin ötesinde eşsiz misafir deneyimi sunar.



OTEL TV ÜRÜNLERİ

Arçelik Otel TV modelleri ile konuklarınız, yüksek kaliteli görüntü performansını, zengin içerik özellikleri ile birlikte deneyimleme imkânına sahip olur. Tasarımıyla otel odalarına şıklık katarken, misafirlerinizin konaklama deneyimini zenginleştirir.



24K 583 OTEL TV	
Ekran Boyutu	24" / 59 cm
TV Tipi / Yazılım	Özel Otel TV
Smart TV	Yok
Çözünürlük	HD (1366x768 px)
Dahili Uydu Alıcı	DVB-T2/C/S2
USB / HDMI	Yok / Yok
PPR (Yenileme Hızı)	500 Hz

32K 586 OTEL TV	
Ekran Boyutu	32" / 80 cm
TV Tipi / Yazılım	Standart Otel TV
Smart TV	Yok
Çözünürlük	HD (1366x768 px)
Dahili Uydu Alıcı	DVB-T2/C/S2
USB / HDMI	Var / Var
PPR (Yenileme Hızı)	250 Hz



24K 584 OTEL TV	
Ekran Boyutu	24" / 59 cm
TV Tipi / Yazılım	Standart Otel TV
Smart TV	Yok
Çözünürlük	HD (1366x768 px)
Dahili Uydu Alıcı	DVB-T2/C/S2
USB / HDMI	Var / Var
PPR (Yenileme Hızı)	500 Hz

40K 586 OTEL TV	
Ekran Boyutu	40" / 100 cm
TV Tipi / Yazılım	Standart Otel TV
Smart TV	Yok
Çözünürlük	Full HD (1920x1080 px)
Dahili Uydu Alıcı	DVB-T2/C/S2
USB / HDMI	Var / Var
PPR (Yenileme Hızı)	600 Hz





43K 586 OTEL TV

Ekran Boyutu	43" / 108 cm
TV Tipi / Yazılım	Standart Otel TV
Smart TV	Yok
Çözünürlük	Full HD (1920x1080 px)
Dahili Uydu Alıcı	DVB-T2/C/S2
USB / HDMI	Var / Var
PPR (Yenileme Hızı)	500 Hz

40K 694G OTEL TV

Ekran Boyutu	40" / 100 cm
TV Tipi / Yazılım	Konuk Sistemi Uyumlu
Smart TV	Var
Çözünürlük	Full HD (1920x1080 px)
Dahili Uydu Alıcı	DVB-T2/C/S2
USB / HDMI	Var / Var
PPR (Yenileme Hızı)	600 Hz



43K 791G OTEL TV

Ekran Boyutu	43" / 108 cm
TV Tipi / Yazılım	Konuk Sistemi Uyumlu
Smart TV	Var
Çözünürlük	Ultra HD (3840x2160 px)
Dahili Uydu Alıcı	DVB-T2/C/S2
USB / HDMI	Var / Var
PPR (Yenileme Hızı)	800 Hz

55K 790G OTEL TV

Ekran Boyutu	55" / 139 cm
TV Tipi / Yazılım	Konuk Sistemi Uyumlu
Smart TV	Var
Çözünürlük	Ultra HD (3840x2160 px)
Dahili Uydu Alıcı	DVB-T2/C/S2
USB / HDMI	Var / Var
PPR (Yenileme Hızı)	800 Hz




32K 694G OTEL TV

Ekran Boyutu	32" / 80 cm
TV Tipi / Yazılım	Konuk Sistemi Uyumlu
Smart TV	Var
Çözünürlük	HD (1366x768 px)
Dahili Uydu Alıcı	DVB-T2/C/S2
USB / HDMI	Var / Var
PPR (Yenileme Hızı)	600 Hz

43K 694G OTEL TV

Ekran Boyutu	43" / 108 cm
TV Tipi / Yazılım	Konuk Sistemi Uyumlu
Smart TV	Var
Çözünürlük	Full HD (1920x1080 px)
Dahili Uydu Alıcı	DVB-T2/C/S2
USB / HDMI	Var / Var
PPR (Yenileme Hızı)	600 Hz



50K 790G OTEL TV

Ekran Boyutu	50" / 126 cm
TV Tipi / Yazılım	Konuk Sistemi Uyumlu
Smart TV	Var
Çözünürlük	Ultra HD (3840x2160 px)
Dahili Uydu Alıcı	DVB-T2/C/S2
USB / HDMI	Var / Var
PPR (Yenileme Hızı)	800 Hz

65K 790G OTEL TV

Ekran Boyutu	65" / 164 cm
TV Tipi / Yazılım	Konuk Sistemi Uyumlu
Smart TV	Var
Çözünürlük	Ultra HD (3840x2160 px)
Dahili Uydu Alıcı	DVB-T2/C/S2
USB / HDMI	Var / Var
PPR (Yenileme Hızı)	800 Hz





32HH 500A4-A-BI OTEL TV

Ekran Boyutu	32" / 80cm
TV Tipi / Yazılım	Android Otel TV
Smart TV	Var
Çözünürlük	HD (1366X768 px)
Dahili Uydu Alıcı	DVB-T2/C/S2
USB / HDMI	Var / Var
PPR (Yenileme Hızı)	400 Hz



40HF 500A4-A-BI OTEL TV

Ekran Boyutu	40" / 100 cm
TV Tipi / Yazılım	Android Otel TV
Smart TV	Var
Çözünürlük	Full HD (1920x1080 px)
Dahili Uydu Alıcı	DVB-T2/C/S2
USB / HDMI	Var / Var
PPR (Yenileme Hızı)	700 Hz



50HU 500B2-A-BI OTEL TV

Ekran Boyutu	50" / 126 cm
TV Tipi / Yazılım	Android Otel TV
Smart TV	Var
Çözünürlük	Ultra HD (3840x2160 px)
Dahili Uydu Alıcı	DVB-T2/C/S2
USB / HDMI	Var / Var
PPR (Yenileme Hızı)	850 Hz



55HU 500B2-A-BI OTEL TV

Ekran Boyutu	55" / 139 cm
TV Tipi / Yazılım	Android Otel TV
Smart TV	Var
Çözünürlük	Ultra HD (3840x2160 px)
Dahili Uydu Alıcı	DVB-T2/C/S2
USB / HDMI	Var / Var
PPR (Yenileme Hızı)	900 Hz



43HF 500A4-A-BI OTEL TV

Ekran Boyutu	43" / 108cm
TV Tipi / Yazılım	Android Otel TV
Smart TV	Var
Çözünürlük	Full HD (1920X1080 px)
Dahili Uydu Alıcı	DVB-T2/C/S2
USB / HDMI	Var / Var
PPR (Yenileme Hızı)	700 Hz



43HU 500B2-A-BI OTEL TV

Ekran Boyutu	43" / 108 cm
TV Tipi / Yazılım	Android Otel TV
Smart TV	Var
Çözünürlük	Ultra HD (3840x2160 px)
Dahili Uydu Alıcı	DVB-T2/C/S2
USB / HDMI	Var / Var
PPR (Yenileme Hızı)	850 Hz



65HU 500B2-A-BI OTEL TV

Ekran Boyutu	65" / 165 cm
TV Tipi / Yazılım	Android Otel TV
Smart TV	Var
Çözünürlük	Ultra HD (3840x2160 px)
Dahili Uydu Alıcı	DVB-T2/C/S2
USB / HDMI	Var / Var
PPR (Yenileme Hızı)	900 Hz



75HU 500B2-A-BI OTEL TV

Ekran Boyutu	75" / 189cm
TV Tipi / Yazılım	Android Otel TV
Smart TV	Var
Çözünürlük	Ultra HD (3840x2160 px)
Dahili Uydu Alıcı	DVB-T2/C/S2
USB / HDMI	Var / Var
PPR (Yenileme Hızı)	900 Hz





PROFESYONEL OTEL ÜRÜNLERİ

Arçelik Kurumsal Çözümler olarak sunduğumuz yüksek teknoloji oda aksesuarlarıyla konuklarınızın ihtiyaçlarını karşılarken, odanızın standartlarını yükseltin, müşterilerinize konforlu bir deneyim yaşatın.

MİNİBARLAR



1006 MC ARÇELİK 7726 MC BEKO Kompresörlü-Cam Kapılı Minibar

GENEL ÖZELLİKLER

46 L toplam hacim

E enerji sınıfı

ST iklim sınıfı

35 dB(A) ses seviyesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ebat: G: 47 cm x D: 44,7 cm x Y: 49,6 cm

7727 MB BEKO Kompresörlü Minibar

GENEL ÖZELLİKLER

46 L toplam hacim

E enerji sınıfı

ST iklim sınıfı

39 dB(A) ses seviyesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ebat: G: 47 cm x D: 44,7 cm x Y: 49,6 cm



**TERMOSUNU
GETİRENE
KAHVEDE
%10 İNDİRİM**



MENÜ

ESPRESSO	
SADE ESPRESSO	40 TL
DUBLE ESPRESSO	50 TL
AMERICANO	45 TL
CAPPUCCINO	35 TL
AROMALI KAHVE SICAK /SOĞUK	
AREN LATTE	45 TL
KARAMEL LATTE	50 TL
FINDIKLI LATTE	30 TL
VANİLYALI LATTE	35 TL
TATLI LATTE	35 TL
ÇİKOLATALI LATTE	35 TL
MOCHACINO LATTE	40 TL
FRAPPE	
KAHVELİ FRAPPE	45 TL
KARAMELİ FRAPPE	50 TL
VANİLYALI FRAPPE	30 TL
TATLI LATTE	35 TL
ÇİKOLATALI LATTE	35 TL
MOCHACINO LATTE	35 TL
KLASİK	
FİLTRE KAHVE	30 TL
SÜTLÜ KAHVE	50 TL
ÇİKOLATALI KAHVE	30 TL
ŞURUP	40 TL




WIDOWS

FLORIDA ÇANTASI
500 ₺



- İLK BAHAR / YAZ KOLEKSİYONU +
- %100 POLİÜRETAN +
- ALIŞVERİŞ ÇANTASI +

Arçelik



Geleceğin korunmasına katkı sağlayıp enerji verimliliğini destekleyen projelerimizden haberdar olmak için QR kodu okutup LinkedIn sayfamızı takip edebilirsiniz.

www.arcelikkurumsalcozumler.com

