



LEISURE

LEISURE İLE HER BAKIŞTA EŞSİZLİĞİ YAŞA

Leisure Ankastre Serisi'nin sürdürülebilir tasarım anlayışı
ile özgün ve benzersiz mutfaklar daima sizinle...





TEKNOLOJİYİ SANATA DÖNÜŞTÜREN TASARIMLAR

Mutfakları daha özel, değerli ve prestijli bir yaşam alanına dönüştüren Leisure Ankastre Serisi, Koç Grubu güvencesiyle Türkiye’de...

Dünyaca ünlü tasarımcıların çizgisini taşıyan, yüksek teknolojinin en şık hali Leisure, mutfağa yeni bir bakış açısı getiriyor. Minimalist ve işlevsel tasarımlar, göz alıcı materyaller ve estetik detaylarla teknolojiye stil katıyor.



FIRIN

Şık tasarımıyla stilinizi yansıtırken; işlevselliği ile yaşamınıza kolaylık, sofralarınıza lezzet katar.

Üstün özellikleri, kaliteli malzemeler ve özgün çizgilerden oluşan şık tasarımlar ile buluşturan Leisure Fırınlar, mutfakları prestijli bir yaşam alanı haline getirir.

Tasarımıyla ve fonksiyonelliği ile hayatınıza konfor ve hız kazandıran bu özel fırınlar, seçkin tarzı ile stilinizi yansıtır.

PCML 100 DF

6 Ayrı Pişirme Fonksiyonlu

Kuzine Fırın (Range Cooker)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Multifonksiyon fırın ayrıcalığı
- Yavaş açılma-kapanma özellikli menteşe sistemi
- Ekran parlaklık ayarı
- Ekranda çocuk kilidi
- Isının dışarı taşmasını engelleyen 2 camlı kapak
- Katalitik arka duvar (ana şasi, sağ ana şasi)
- Sökülebilir ve temizlenebilir cam kapak
- Kolay sökülebilir 5 kademeli tel raf
- 2 seviyeli teleskobik raf
- Yana açılır kapak açılma yönü
- Soğutucu fan
- 5 gözü gazlı + 1 gözü vitroseramik ocak gözü
- Döküm (mat) ocak ızgara seçeneği
- Elektrikli ve gazlı ocak tipi
- Griddle döküm ızgara plakası
- Düğmeden ateşleme ocak ateşleme tipi
- Gaz emniyeti (ocak)
- Trifaze elektrik bağlantısı

PİŞİRME FONKSİYONLARI

- Turbo fırın (ana fırın-sol alt)
- Mekanik kontrol (ana fırın-sol alt)
- Elektrikli ızgara (üst şasi-sol üst)
- Statik fırın (sağ ana şasi-sağ alt)
- Yavaş pişirme sağ üst şasi-sağ üst)
- Fanlı ısıtma (ana fırın-sol alt)

PERFORMANS

- A enerji sınıfı
- 193 litre iç hacim

RENK

- Siyah

AYDINLATMA

- Ana şasi: Yuvarlak lamba (arka kapakta)
- Sağ üst şasi (sağ üst): Yuvarlak lamba (arka kapakta)

AKSESUARLAR

- Küçük tepsi seti
- Tel raflı fırınlar için tel ızgara

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 90 x 100 x 60

Servis tarafından kurulum yapılabilmesi için ürünün bulunduğu alanda, trifaze elektrik bağlantısının, ürüne kadar çekilmiş olması gerekmektedir.



PFL 9966 BS

17 Ayrı Pişirme Fonksiyonlu

Ankastre Multifonksiyon Buharlı Fırın

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tam dokunmatik programlanabilir TFT ekran
- Otomatik su tankı ile buhar destekli pişirme
- Soğutma fanı
- Kablosuz ağ bağlantısı
- Yavaş açılma-kapanma özellikli menteşe sistemi
- Dijital ekran parlaklık ayarı
- Dijital ekran çocuk kilidi
- Isının dışarı taşmasını engelleyen 3 camlı kapak
- Sökülebilir ve temizlenebilir cam kapak
- Kolay sökülebilir 5 kademeli raf sistemi
- Buharlı Temizleme
- Teleskopik ray sistemi
- Tam buharlı pişirme

PİŞİRME FONKSİYONLARI

- Tam buharlı pişirme
- Buhar destekli pişirme
- Statik pişirme
- Alt pişirme
- Fan destekli ısıtıcı
- Elektrikli ızgara
- Pizza
- Buharlı pişirme + Turbo + Fan
- Buharlı pişirme + Statik pişirme + Fan
- Buharlı pişirme + 3 boyutlu pişirme
- Buharlı pişirme + Turbo + Alt pişirme
- Fan destekli pişirme
- Fanlı ızgara
- Hızlı ön ısıtma (booster)
- Eko fan ısıtma
- Yavaş pişirme
- Sıcak tutma

PERFORMANS

- A+ enerji sınıfı
- 71 litre iç hacim

RENK

- Leisure siyah cam

AYDINLATMA

- 2 adet dikdörtgen LED lamba (yan duvarlarda),
- 1 adet üst LED lamba
- Kapı açıldığında otomatik aydınlatma

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 59,5 x 59,4 x 56,7



PFL 9965 MS

12 Ayrı Pişirme Fonksiyonu

Ankastre Multifonksiyon Fırın

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Dokunmatik programlanabilir dijital ekran
- Soğutma fanı
- Yoğurt yapma özelliği
- Kir tutmayan ön cam
- Yavaş açılma-kapanma özellikli menteşe sistemi
- Ekran parlaklık ayarı
- Ekran da çocuk kilidi
- Isının dışarı taşmasını engelleyen 3 camlı kapak
- Sökülebilir ve temizlenebilir cam kapak
- Kolay sökülebilir 5 kademeli tel raf
- 2 seviyeli teleskobik raf
- 3 boyutlu pişirme
- Hassas gıdalar için buz çözme
- Wi-fi bağlantısı
- 100°C'de sterilizasyon
- Basit buharlı temizleme

PİŞİRME FONKSİYONLARI

- Alt ısıtıcı
- Fanlı çalışma
- Fanlı ızgara
- Izgara
- Küçük ızgara
- Defrost
- Eko fan
- Multi (3D) pişirme
- Düşük sıcaklıkta pişirme
- Sıcak tutma
- Statik + fan
- Turbo + fan

PERFORMANS

- A+ enerji sınıfı
- 71 litre iç hacim

RENK

- Leisure siyah cam

AYDINLATMA

- 2 adet dikdörtgen LED lamba (yan duvarlarda)
- 1 adet üst LED lamba
- Kapı açıldığında otomatik aydınlatma

AKSESUARLAR

- 1 adet tel ızgara
- 1 adet standart tepsi
- 1 adet Derin tepsi
- 1 adet Pasta tepsisi

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 59,5 x 59,4 x 56,7



PFL 9990 S

8 Ayrı Pişirme Fonksiyonlu

Ankastre Multifonksiyon Buhar Destekli Fırın

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Dijital ekran
- Su tankı ile buhar destekli pişirme
- Soğutma fanı
- Kir tutmayan ön cam
- Ekran parlaklık ayarı
- Ekran kilidi
- Isının dışarı taşmasını engelleyen 3 camlı kapak
- Sökülebilir ve temizlenebilir cam kapak
- Kolay sökülebilir 5 kademeli tel raf
- Yavaş açılma-kapanma özellikli menteşe sistemi
- Basit buharlı temizleme
- Buz çözdürme
- Tek seviyeli teleskobik raf

PİŞİRME FONKSİYONLARI

- Fanlı çalışma
- Alt ve üst ısıtma
- Alt ısıtma
- Fan destekli alt ve üst ısıtma
- Turbo pişirme
- 3D pişirme
- Büyük ızgara
- Fan destekli küçük ızgara

PERFORMANS

- A enerji sınıfı
- 111 litre iç hacim

RENK

- Leisure siyah cam

AYDINLATMA

- 2 adet arka LED lamba

AKSESUARLAR

- 1 adet standart tepsi
- 1 adet tel ızgara

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 59,5 x 89,4 x 54,7



PFL 9964 PFS

15 Ayrı Pişirme Fonksiyonlu

Ankastre Multifonksiyon Buhar Destekli Fırın

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Dijital ekran
- Buhar jeneratörü
- Su tankı ile buhar destekli pişirme
- Kir tutmayan ön cam
- Ekran parlaklık ayarı
- Steam Shine teknolojisi ile temizleme
- Pizza fonksiyonu (pizza taşı ile)
- Wi-fi bağlantısı
- Yavaş açılma-kapanma özellikli menteşe sistemi
- Isının dışarı taşmasını engelleyen 3 camlı kapak
- Sökülebilir ve temizlenebilir cam kapak
- Kolay sökülebilir 5 kademeli tel raf
- 2 seviyeli teleskobik raf
- 3 boyutlu pişirme

PİŞİRME FONKSİYONLARI

- Fanlı çalışma
- Alt-üst ısıtma
- Alt ısıtma
- Fan destekli alt-üst ısıtma
- Turbo pişirme
- Buhar destekli pişirme
- Buz çözme
- Eco fan
- Pizza fonksiyonu
- 3D pişirme
- Küçük ızgara
- Büyük ızgara
- Fan destekli büyük ızgara
- Sıcak tutma
- Buharlı temizleme

PERFORMANS

- A+ enerji sınıfı
- 72 litre iç hacim

RENK

- Leisure siyah cam

AYDINLATMA

- 1 üst LED lamba

AKSESUARLAR

- 1 adet tel ızgara
- 1 adet derin tepsi
- 1 adet pasta tepsisi
- 1 adet pizza spatulası
- 1 adet pizza taşı

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 59,5 x 59,4 x 56,7



PFL 9954 S

9 Ayrı Pişirme Fonksiyonlu

Ankastre Multifonksiyon Buhar Destekli Fırın

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Dijital ekran
- Su tankı ile buhar destekli pişirme
- Soğutma fanı
- Kir tutmayan ön cam
- Ekran parlaklık ayarı
- Ekran kilidi
- Isının dışarı taşmasını engelleyen 3 camlı kapak
- Sökülebilir ve temizlenebilir cam kapak
- Kolay sökülebilir 5 kademeli tel raf
- Yavaş açılma-kapanma özellikli menteşe sistemi
- Basit buharlı temizleme
- Buz çözme
- Tek seviyeli teleskobik raf

PİŞİRME FONKSİYONLARI

- Aydınlatma modu
- Fanlı çalışma
- Alt-üst ısıtma
- Turbo pişirme
- Ekonomik fanlı pişirme
- 3D pişirme
- Büyük ızgara
- Pizza fonksiyonu
- Buz çözme

PERFORMANS

- A+ enerji sınıfı
- 72 litre iç hacim

RENK

- Leisure siyah cam

AYDINLATMA

- 1 adet üst LED lamba

AKSESUARLAR

- 1 adet derin tepsi
- 1 adet tel ızgara
- 1 adet pasta tepsisi

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 59,5 x 59,4 x 56,7



PFL 9944 S

9 Ayrı Pişirme Fonksiyonlu

Ankastre Multifonksiyonel Fırın

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Dijital ekran
- Ekran kilidi
- Ekran parlaklık ayarı
- Isının dışarı taşmasını engelleyen 3 camlı kapak
- Sökülebilir ve temizlenebilir cam kapak
- Kolay sökülebilir 5 kademeli tel raf
- Kir tutmayan ön cam
- Basit buharlı temizleme
- Buz çözme

PİŞİRME FONKSİYONLARI

- Aydınlatma modu
- Fanlı çalışma
- Alt-üst ısıtma
- Fan destekli alt ısıtma
- Turbo pişirme
- Ekonomik fanlı pişirme
- 3D pişirme
- Büyük ızgara
- Pizza fonksiyonu

PERFORMANS

- A+ enerji sınıfı
- 72 litre iç hacim

RENK

- Leisure siyah cam

AYDINLATMA

- 1 adet üst LED lamba

AKSESUARLAR

- 1 adet derin tepsi
- 1 adet pasta tepsisi
- 1 adet tel ızgara

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 59,5 x 59,4 x 56,7



PFL 9944 I

9 Ayrı Pişirme Fonksiyonlu

Ankastre Multifonksiyonel Fırın

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Dijital ekran
- Ekran kilidi
- Ekran parlaklık ayarı
- Isının dışarı taşmasını engelleyen 3 camlı kapak
- Sökülebilir ve temizlenebilir cam kapak
- Kolay sökülebilir 5 kademeli tel raf
- Kir tutmayan ön cam
- Basit buharlı temizleme
- Buz çözme

PİŞİRME FONKSİYONLARI

- Aydınlatma modu
- Fanlı çalışma
- Alt-üst ısıtma
- Fan destekli alt ısıtma
- Turbo pişirme
- Ekonomik fanlı pişirme
- 3D pişirme
- Büyük ızgara
- Pizza fonksiyonu

PERFORMANS

- A+ enerji sınıfı
- 72 litre iç hacim

RENK

- Leisure siyah cam, inoks kontrol paneli

AYDINLATMA

- 1 adet üst LED lamba

AKSESUARLAR

- 1 adet derin tepsi
- 1 adet pasta tepsisi
- 1 adet tel ızgara

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 59,5 x 59,4 x 56,7



PFL 451 MS

16 Ayrı Pişirme Fonksiyonlu Mikrodalga + Fırın

Ankastre Multifonksiyon Kompakt Fırın

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Dijital ekran
- 1 arka LED lamba
- Mikrodalga + fırın
- Ekran parlaklık ayarı
- Ekran kilidi
- Isının dışarı taşmasını engelleyen 3 katlı cam kapak

FIRIN FONKSİYONLARI

- Alt-üst ısıtma
- Alt ısıtma
- Turbo pişirme
- Eco fan
- 3D pişirme
- Küçük ızgara
- Büyük ızgara
- Fan destekli büyük ızgara
- Sıcak tutma

MİKRODALGA FONKSİYONLARI

- Mikrodalga
- Mikrodalga + fan destekli büyük ızgara
- Mikrodalga + buz çözme
- Mikrodalga + turbo
- Mikrodalga + alt-üst ısıtma
- Mikrodalga + pizza

PERFORMANS

- A enerji sınıfı
- 48 litre iç hacim

AKSESUARLAR

- 1 adet standart tepsi
- 1 adet pasta tepsi
- 1 adet derin tepsi
- 1 adet tel ızgara

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 45,5 x 59,4 x 56,7



LKS 151 NS

5 Ayrı Pişirme Fonksiyonlu

Sıcak Tutma Çekmecesı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 30°C ve 80°C arasında 4 ısı seviyesi

PİŞİRME FONKSİYONLARI

- Tabak ve bardak ısıtma
- Hamur mayalama
- Defrost
- Ön ısıtma
- Sıcak tutma

PERFORMANS

- 22 litre hacim
- 25 kg ağırlık taşıyabilme

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 14 x 59,5 x 54,5





ANKASTRE KAHVE MAKİNESİ

Keyifli anlar için inovatif fikirler; şık, kaliteli ve pratik ürünlere dönüşür.

&

ANKASTRE MİKRODALGA

Son teknolojiden gelen güçlü özellikler, nefis lezzetleri en pratik biçimde sunar.

PMDL 202 FES

8 Ayrı Fonksiyonlu

Ankastre Mikrodalga

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Mikrodalga+Izgara
- Elektronik dokunmatik kontrol + dijital gösterge
- Açıklamalı dekoratif pano
- 95 dakikaya kadar programlanabilen zamanlayıcı
- Dokunmatik kapak açma tuşu
- Ayarlanabilir 5 ayrı mikrodalga güç seviyesi
- Otomatik pişirme fonksiyonu
- Buz çözme fonksiyonu
- Hızlı ısıtma
- Çocuk kilidi
- Fırın içi aydınlatma

PERFORMANS

- 20 litre iç hacim

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 38,8 x 59,5 x 33,3



PMDL 201 EI

8 Ayrı Fonksiyonlu

Ankastre Mikrodalga

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 800 W mikrodalga çıkış gücü
- Elektronik dokunmatik kontrol + dijital gösterge
- Dekoratif dar pano
- 95 dakikaya kadar programlanabilen zamanlayıcı
- Dokunmatik ve rotary düğme ile kolay kullanım
- Dokunmatik kapak açma tuşu
- Ayarlanabilir 5 ayrı mikrodalga güç seviyesi
- Otomatik pişirme fonksiyonu (8 program) ve ısıtma
- Buz çözme
- Hızlı ısıtma
- Çocuk kilidi
- Fırın içi aydınlatma
- Paslanmaz çelik pişirme bölmesi
- Ankastre adaptasyon kiti ile solodan ankastreye kolay dönüşüm

PERFORMANS

- 20 litre iç hacim

RENK

- Leisure siyah cam, inoks çerçeve

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 38,4 x 59,5 x 34



Ürün, ankastre olarak kullanılmak istenirse PMDL 200 KI montaj kiti ile birlikte kullanılmalıdır. Ürün, kit olmadan solo olarak da kullanılabilir.

LKHM 450 S

Ankastre Kahve Makinesi

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kahve çeşitleri: Espresso, Cafe Latte, Cappucino
- Cappucino için süt köpürtme
- Ayarlanabilir kahve miktarı
- 4 kademeli sıcaklık ayarı
- 5 kademe kahve öğütme ayarı
- 5 seviye su sertliği ayarı
- Otomatik kapanma
- Programlanabilir açılma/kapanma zamanı
- Kişiselleştirilmiş ayarları hafızaya alabilme
- Dijital göstergeli LCD pano
- Düşük enerji tüketim modu
- Tek seferde 2 fincan kahve hazırlayabilme
- 200 gr kahve çekirdeği haznesi
- Filtre kahve hazırlayabilme
- Kendi kendini temizleme fonksiyonu

PERFORMANS

- 1,8 litre su tankı

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 45,5 x 59,5 x 41,1

* LKS 151 NS sıcak tutma çekmecesini LKHM 450 S ankastre kahve makinesi ile birlikte kullanılabilir.





O C A K

Üstün teknolojisi ve kalitesi ile yemek yapmaya keyif katarken; modern tasarımı ile tüm dikkatleri üzerine çeker.

Fonksiyonel özellikleri ile dikkat çeken ankastre ocakların hassas yanıcıları, çok kısık ateşte pişirmeye olanak sağlar.

Ankastre ocaklar, sönmeye karşı gaz emniyet sistemi sayesinde güvenlik sunarken; ocakların ince dökümlü dekoratif yüzeyleri, ışıltının yanında kolay temizlemeye imkân tanır.

POED 892 IS

80 cm

Ankastre Davlumbaz Entegreli İndüksiyonlu Ocak

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 4 adet ocak gözü
- Flexizone
- Dokunmatik kontrol paneli
- 3+1 emiş kademesi
- 9 pişirme seviyesi
- Otomatik tencere algılama
- Otomatik kapanma
- Açık / kapalı gösterge ışığı
- Taşma emniyeti
- Aşırı ısınma emniyet sistemi
- Stop & go

YANICI GÜÇLERİ

- Sol Ön : 180 mm x 200 mm - 2200/3100 W
- Sağ Ön : 180 mm x 200 mm - 2200/3100 W
- Sol Arka : 180 mm x 200 mm - 2200/3100 W
- Sağ Arka : 180 mm x 200 mm - 2200/3100 W

PERFORMANS


- Ses seviyesi: Min. 44 dBA, maks 69 dBA
- Maks. 530 m³/saat emiş gücü (IN/EN 61591 standardına göre)

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 22,3 x 82,0 x 52,0



POL 902 IS

90 cm

Ankastre İndüksiyonlu Ocak

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 90 cm genişlik ile kullanım kolaylığı
- 3 esnek ve 2 genişletilmiş 11 esnek göz ayrıcalığı (flexizone)
- 15 pişirme seviyesi
- Seramik cam
- Otomatik kapanma
- Pratik esneklik sağlayan move fonksiyonu
- Çocuk kilidi
- Stop&go
- Otomatik tencere algılama fonksiyonu
- Dokunmatik kontrol

YANICI GÜÇLERİ


- Arka Orta : 2 x 97,7 x 200 mm - 3600 W
- Ön Orta : 2 x 97,7 x 200 mm - 3600 W
- Merkez Orta : 2 x 97,7 x 200 mm - 3600 W

RENK

- Siyah

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 5,4 x 90 x 51



POL 602 IS

60 cm

Ankastre İndüksiyonlu Ocak

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 4 adet indüksiyonlu ocak gözü
- Otomatik algılama özelliği ile yalnızca pişiricinin bulunduğu alanı ısıtma
- Booster
- Ocak üzerinde kullanım kolaylığı sağlayan ışık tasarımı dokunmatik dijital gösterge
- Her ocak gözü için 9 kademeli sıcaklık ayarı
- Dekoratif kolay temizlenebilir cam yüzey
- Aşırı ısınma emniyeti
- Otomatik kapanma emniyeti
- Taşma emniyeti
- Ekran kilidi

YANICI GÜÇLERİ

- Sol Ön : 2000/2300 W
- Sağ Ön : 1600/1800 W
- Sol Arka : 2000/2300 W
- Sağ Arka : 2000/2300 W

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 5,4 x 58 x 51



LD 332 VI

30 cm

Ankastre Ocak

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 2 adet hızlı ısınma fonksiyonlu ocak gözü
- Ocak üzerinde kullanım kolaylığı sağlayan ışık tasarımı dokunmatik dijital gösterge
- Her ocak gözü için 9 kademeli sıcaklık ayarı
- Dekoratif kolay temizlenebilir cam yüzey
- Aşırı ısınma emniyeti
- Otomatik kapanma emniyeti
- Taşma emniyeti
- Ekran kilidi

YANICI GÜÇLERİ

- Ön:1200W
- Arka:1800W

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 55 x 28,8 x 51



POL 600 VS

60 cm

Ankastre Vitroseramik Ocak

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 4 adet hızlı ısınma fonksiyonlu vitroseramik ocak gözü
- Ocak üzerinde kullanım kolaylığı sağlayan ışık tasarımlı dokunmatik dijital gösterge
- Her ocak gözü için 9 kademeli sıcaklık ayarı
- Dekoratif kolay temizlenebilir cam yüzey
- Aşırı ısınma emniyeti
- Otomatik kapanma emniyeti
- Taşma emniyeti

YANICI GÜÇLERİ

- Sol Ön : 2200 W (hi-light)
- Sağ Ön : 1500 W (hi-light)
- Sol Arka : 1200 W (hi-light)
- Sağ Arka : 1800 W (hi-light)

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 3,7 x 58 x 51



POL 605 VS

60 cm

Ankastre Vitroseramik Ocak

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Trifaze elektrik bağlantısı
- 4 adet hızlı ısınma fonksiyonlu vitroseramik ocak gözü
- Ocak üzerinde kullanım kolaylığı sağlayan ışık tasarımlı dokunmatik dijital gösterge
- Her ocak gözü için 9 kademeli sıcaklık ayarı
- Dekoratif kolay temizlenebilir cam yüzey
- Aşırı ısınma emniyeti
- Otomatik kapanma emniyeti
- Taşma emniyeti

YANICI GÜÇLERİ


- Sol Ön : 2200 W (hi-light)
- Sağ Ön : 1500 W (hi-light)
- Sol Arka : 1200 W (hi-light)
- Sağ Arka : 1800 W (hi-light)

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 3,7 x 58 x 51 x 51



POL 801 VS

80 cm

Ankastre Vitroseramik Ocak

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 4 adet vitroseramik ocak gözü
- 2 adet hızlı ısınma fonksiyonlu ocak gözü
- Ocak üzerinde kullanım kolaylığı sağlayan ışık tasarımlı dokunmatik dijital gösterge
- Zaman programlayıcı
- Her ocak gözü için 9 kademeli sıcaklık ayarı
- Dekoratif kolay temizlenebilir cam yüzey
- Aşırı ısınma emniyeti
- Otomatik kapanma emniyeti
- Taşma emniyeti
- Ekran kilidi

YANICI GÜÇLERİ


- Sol Ön : 2000/600 W
- Sağ Ön : 1800 W (hi-light)
- Sol Arka : 1200 W (hi-light)
- Sağ Arka : 1500/2400 W

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 4,6 x 77 x 51



POL 805 VS

80 cm

Ankastre Gazlı Ocak

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Trifaze elektrik bağlantısı
- 1 adedi wok özelliğine de sahip, toplam 5 adet gazlı ocak gözü
- İç ve dış alevleri ayrı ayrı kontrol edilebilen yanıcılar
- Düşmeden ateşleme
- Özel tasarım tekli döküm ızgaralar
- Paslanmaz çelik yüzey
- Sönmeye karşı gaz emniyeti

YANICI GÜÇLERİ


- Sol Ön : 1,1 kW
- Sağ Ön : 1,1 kW
- Orta : 2,8 kW
- Sol Arka : 1,75 kW
- Sağ Arka : 1,75 kW

RENK

- İnoks

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 4,6 x 77 x 51



POLC 601 S

60 cm

Gazlı Ocak

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 4 adet gazlı ocak gözü
- Düğmeden ateşleme
- Tekli mat emaye ızgaralar
- Sönmeye karşı gaz emniyeti

YANICI GÜÇLERİ

- Sol Ön : 1,75 kW
- Sağ Ön : 1 kW
- Sol Arka : 2,9 kW
- Sağ Arka : 1,75 kW

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 4,6 x 59 x 52,5



POLC 610 S

60 cm

Gazlı Ocak

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 4 adet gazlı ocak gözü
- Düğmeden ateşleme
- Özel tasarım tekli döküm ızgaralar
- Sönmeye karşı gaz emniyeti

YANICI GÜÇLERİ


- Sol Ön : 1,75 kW
- Sağ Ön : 1 kW
- Sol Arka : 2,9 kW
- Sağ Arka : 1,75 kW

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 4,6 x 59 x 52,5



POLC 751 WS

75 cm

Gazlı Ocak

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 4 gözü gazlı + 1 gözü woklu ocak
- Düğmeden ateşleme
- Tekli mat emaye ızgaralar
- Sönmeye karşı gaz emniyeti

YANICI GÜÇLERİ

- Sol Ön : 1 kW
- Sağ Ön : 1,75 kW
- Sol Arka : 2,9 kW
- Sağ Arka : 1,75 kW
- Orta : 5 kW

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 4,6 x 75 x 52,5



POLC 760 WS

75CM

Ankastre Gazlı Ocak

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 4 gözü gazlı + 1 gözü woklu ocak
- Düğmeden ateşleme
- Özel tasarım tekli döküm ızgaralar
- Sönmeye karşı gaz emniyeti

YANICI GÜÇLERİ

- Sol Ön : 1 kW
- Sağ Ön : 1,75 kW
- Sol Arka : 2,9 kW
- Sağ Arka : 1,75 kW
- Orta : 5 kW

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 4,6 x 75 x 52,5



POCD 300 S

30 cm

Ankastre Gazlı Ocak

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Wok özelliğine sahip gazlı ocak gözü
- İç ve dış alevleri ayrı ayrı kontrol edilebilen yanıcılar
- Düşmeden ateşleme
- Özel tasarım tekli döküm ızgara
- İnce tasarım döküm yüzey
- Sönmeye karşı gaz emniyeti

YANICI GÜÇLERİ

- 2,8 kW

RENK

- Siyah

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 11,5 x 30 x 40





DAVLUMBAZ

Özgün çizgilere sahip minimal tasarımlar, üstün özellikler ile bir araya geldiğinde; mutfakların şıklığını tamamlar.

Fonksiyonel özellikleri ile hayatı kolaylaştıran ankastre davlumbazlar, düşük enerji tüketimli motorları ile verimli kullanım sağlar.

Ankastre davlumbazların yüksek emiş gücü, 4 farklı kademe ayarı, dokunmatik sensörlü kullanıcı arayüzü ve farklı ebat seçenekleri işlevselliği artırırken özgün tasarımlar mutfaklarla şıklık katar.

P 86 PAS

60 cm

Duvar Tipi Davlumbaz

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Düşük enerji tüketimli motor
- Leisure Dizayn Ödülü
- Dokunmatik kontrol
- Biri yoğun olmak üzere 4 kademeli emiş gücü ayarı
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtreleri
- Bacalı ve hava çevrimli (karbon filtre) kullanım imkânı
- 1 x 10 W Lineer LED aydınlatma

PERFORMANS

- A enerji sınıfı
- Maks. 660 m³/saat emiş gücü (IN/EN 61591 standardına göre)
- Min. 44 dBA, maks. 65 dBA ses seviyesi

RENK

- Antrasit

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 91,6 x 59,8 x 49



P 89 PAS

90 cm

Duvar Tipi Davlumbaz

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Düşük enerji tüketimli motor
- Leisure Dizayn Ödülü
- Dokunmatik kontrol
- Biri yoğun olmak üzere 4 kademeli emiş gücü ayarı
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtreleri
- Bacalı ve hava çevrimli (karbon filtre) kullanım imkânı
- 1 x 10 W Lineer LED aydınlatma

PERFORMANS

- A enerji sınıfı
- 660 m³/saat havalandırma gücü (IN/EN 61591 standardına göre)
- Min. 44 dBA, maks. 65 dBA ses seviyesi

RENK

- Antrasit

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 91,6 x 89,8 x 49



PDLY 609 S

60 cm

Eđik Tip Davlumbaz

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Düşük enerji tüketimli motor
- Eğimli dizayn
- Dokunmatik kontrol
- 3+1 kademeli emiş gücü ayarı
- Otomatik kapanma özelliđi
- Daha etkin çalışma ve şık görünüm sağlayan perimetral emiş sistemi
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtreleri
- Bacalı ve hava çevrimli (karbon filtre) kullanım imkânı
- 2 x 3 W LED dim edilebilir (renk deđiştirebilir) aydınlatma
- NTC sensör (sensörlü kademe)
- Filtre uyarı sistemi

PERFORMANS

- A enerji sınıfı
- Maks. 720 m³/saat emiş gücü (IN/EN 61591 standardına göre)
- Min. 44 dBA, maks. 70 dBA ses seviyesi

RENK

- Leisure siyah cam panel

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 91 - 113,8 x 59,5 x 41,9



PDLY 909 S

90 cm

Eđik Tip Davlumbaz

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Düşük enerji tüketimli motor
- Eğimli dizayn
- Dokunmatik kontrol
- 3+1 kademeli emiş gücü ayarı
- Otomatik kapanma özelliđi
- Daha etkin çalışma ve şık görünüm sağlayan perimetral emiş sistemi
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtreleri
- Bacalı ve hava çevrimli (karbon filtre) kullanım imkânı
- 2 x 3 W LED dim edilebilir (renk deđiştirebilir) aydınlatma
- NTC sensör (sensörlü kademe)
- Filtre uyarı sistemi

PERFORMANS

- A enerji sınıfı
- Maks. 700 m³/saat emiş gücü (IN/EN 61591 standardına göre)
- Min. 43 dBA, maks. 69 dBA Ses seviyesi

RENK

- Leisure siyah cam panel

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 91 - 113,8 x 89,5 x 41,9



PDLT 609 S

60 cm

T Tipi Davlumbaz

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- T tipi dizayn
- Dokunmatik kontrol
- Biri yoğun olmak üzere 4 kademeli emiş gücü ayarı
- Otomatik kapanma özelliği
- Hava temizleme modu
- Filtre doluluk uyarısı
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtreleri
- Bacalı ve hava çevrimli (karbon filtre) kullanım imkânı
- 2 x 4 W LED dim edilebilir (renk değiştirebilir) aydınlatma
- NTC sensör (sensörlü kademe)

PERFORMANS

- A enerji sınıfı
- Maks. 710 m³/saat emiş gücü (IN/EN 61591 standardına göre)
- Min. 43 dBA, maks. 71 dBA ses seviyesi

RENK

- İnkoks baca, siyah panel

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 73,5 - 102,5 x 59,8 x 50,5



PDLT 909 S

90 cm

T Tipi Davlumbaz

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- T tipi dizayn
- Dokunmatik kontrol
- Biri yoğun olmak üzere 4 kademeli emiş gücü ayarı
- Otomatik kapanma özelliği
- Hava temizleme modu
- Filtre doluluk uyarısı
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtreleri
- Bacalı ve hava çevrimli (karbon filtre) kullanım imkânı
- 2 x 4 W LED aydınlatma dim edilebilir (renk değiştirebilir) aydınlatma
- NTC sensör (sensörlü kademe)

PERFORMANS

- A enerji sınıfı
- Maks. 715 m³/saat emiş gücü (IN/EN 61591 standardına göre)
- Min. 44 dBA, maks. 72 dBA ses seviyesi

RENK

- İnkoks baca, siyah panel

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 73,5 - 102,5 x 89,8 x 50,5



PDLA 39 S

39 cm

Ada Tipi Davlumbaz

TEMEL ÖZELLİKLER

- Kademe sayısı: 3
- Lamba adedi: 2
- Yıkanabilir filtre

PERFORMANS

- B enerji sınıfı
- Maks. 605 m³/saat emiş gücü (IN/EN 61591 standardına göre)
- Min. 49 dBA, maks 69 dBA ses seviyesi

RENK

- Siyah

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 80 - 107 x 39 x 39



PDLA 43 S

43 cm

Ada Tipi Davlumbaz

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Motor gücü: 603 m³/h
- Ürün çapı: 43 cm
- 2 spot ışığı
- 3 kademeli kontrol
- Tuşlu kontrol
- Yıkanabilir filtre

PERFORMANS

- C enerji sınıfı
- Min. 47 dBA, maks 68 dBA ses seviyesi

RENK

- Siyah

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 85 - 115 x 43 x 43



PDLA 98 ES

90 cm

Ada Tipi Davlumbaz

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Düşük enerji tüketimli motor
- Sessiz çalışma
- T tipi dizayn
- Dijital LED gösterge
- Dokunmatik kontrol
- Biri yoğun olmak üzere 4 kademeli emiş gücü ayarı
- Otomatik kapanma özelliği
- Hava temizleme modu
- Filtre doluluk uyarısı
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtreleri
- Bacalı ve hava çevrimli (karbon filtre) kullanım imkânı
- 4 x 2 W LED aydınlatma

PERFORMANS

- A+ enerji sınıfı
- Maks. 830 m³/saat emiş gücü (IN/EN 61591 standardına göre)
- Min. 44 dBA, maks. 74 dBA ses seviyesi

RENK

- Leisure siyah cam panel, inoks baca

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 80 - 106 x 89,8 x 61



PDLY 181 TI

60 cm

Sürgülü Tip Aspiratör

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Mekanik kontrol özelliği
- 3 kademeli
- 2 adet lamba
- LED lamba tipi
- 3 W lamba gücü
- Opsiyonel karbon filtre
- 2 adet yağ filtresi
- Kaset tipi filtre
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir filtreli
- 1 adet motor
- İnoks

PERFORMANS


- C enerji sınıfı
- Maks. 300 m³/saat emiş gücü (IN/EN 61591 standardına göre)
- Min. 50 dBA, maks. 63 dBA ses seviyesi

RENK

- İnoks

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 17,6 x 59,9 x 30,1
- Ağırlık: 5,2 kg



PDLG 60 S

52 cm

Gömme Tip Aspiratör

TEMEL ÖZELLİKLER

- Kayar tip / mekanik kontrol
- 3 kademeli
- 2 adet lamba
- LED lamba tipi
- 2x3 W lamba gücü
- Opsiyonel karbon filtre
- 2 adet yağ filtresi
- Alüminyum filtre tipi
- Yıkabilir filtre
- 1 adet motor

PERFORMANS


- Maks. 381 m³/saat emiş gücü (IN/EN 61591 standardına göre)
- Min. 49 dBA, maks. 61 dBA ses seviyesi

RENK

- Silver

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 23,8 x 53 x 31
- Ağırlık: 6,6 kg



PDLG 70 S

80 cm

Gömme Tip Aspiratör

TEMEL ÖZELLİKLER

- Mekanik kontrol
- 3 kademeli
- 2 adet lamba
- LED lamba tipi
- 2x3 W lamba gücü
- 2 adet karbon filtre
- 1 adet yağ filtresi
- Alüminyum filtre tipi
- Yıkabilir filtre
- 1 adet motor

PERFORMANS

- Maks. 415 m³/saat emiş gücü (IN/EN 61591 standardına göre)
- Min. 52 dBA, maks. 62 dB ses seviyesi

RENK

- Silver

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 23,8 x 79 x 31
- Ağırlık: 7,9 kg



PDLG 91 S

90 cm

Gömme Tip Aspiratör

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 3+1 emiş kademesi
- Karbon filtre: Opsiyonel
- Hava temizleme modu
- Dokunmatik kontrol
- Otomatik açma/kapatma
- 2x3 W LED aydınlatma

PERFORMANS


- Maks. 712 m³/saat emiş gücü (IN/EN 61591 standardına göre)
- Min. 60 dBA, maks. 68 dBA ses seviyesi

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 40 x 85,5 x 29,8





ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ

Çevre dostu teknolojiler ile bir araya gelen tasarımlar, mutfaklara hijyen ve kolaylık katar.

Teknolojik özellikleri ile günlük temizliğe pratiklik kazandıran ankastre bulaşık makineleri, A++ enerji seviyesi ve A sınıfı kurutma gücü ile yüksek performans sergiler.

Ankastre bulaşık makineleri; dokunmatik LCD ekranlı kontrol paneli, esnek yerleşime uygun sepet tasarımı, yüksek yıkama kapasitesi, kendini temizleyen filtre sistemi, otomatik bardak koruma sistemi, panel yükünü algılayan dokunmatik yıkama özelliği ve farklı program seçenekleri temizliği kolaylaştırır. ProSmart® inverter motor teknolojili, paslanmaz çelik gövdeli bulaşık makineleri yıllarca güvenle kullanılır.

PBL 9983 FTA

8 Programlı

Bulaşık Makinesi

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Paslanmaz çelik gövde
- Çatal-bıçak çekmecesini
- Ekstra kurulama özelliği
- Kir sensörü
- Yere ışık yansıtma
- İç aydınlatma
- 14 kişilik yemek takımı kapasitesi
- ProSmart® inverter motor
- Dokunmatik LCD kontrol paneli
- Kayar kapak

PROGRAMLAR

- Ekonomi 50° C
- Otomatik
- Karma
- Yoğun 70° C
- Hızlı 58'
- Hassas 40° C
- Mini 30'
- Ön Yıkama

PERFORMANS

- A++ enerji seviyesi
- A sınıfı kurutma performansı
- Su tüketimi: 9,5 litre
- 42 dBA ses seviyesi

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 81,8 x 59,8 x 55
- Kapak açık derinlik: 115 cm



PBL 9964 FTA

6 Programlı

Bulaşık Makinesi

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 14 kişilik yemek takımı kapasitesi
- ProSmart® inverter motor
- Dokunmatik LCD kontrol paneli

PROGRAMLAR

- Otomatik
- Yoğun 70° C
- Ekonomi 50° C
- Hassas 40° C
- Hızlı 58'
- Mini 30'

PERFORMANS

- A++ enerji seviyesi
- A sınıfı kurutma performansı
- Su tüketimi: 12,9 litre
- 48 dBA ses seviyesi

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 81,8 x 59,8 x 55
- Kapak açık derinlik: 115 cm



PBL 9947 FTA

5 Programlı

Bulaşık Makinesi

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 10 kişilik yemek takımı kapasitesi
- Paslanmaz çelik gövde
- Dokunmatik LED kontrol paneli

PROGRAMLAR

- Ekonomi 50° C
- Yoğun 70° C
- Hızlı 58'
- Mini 30'
- Karma

PERFORMANS

- A++ enerji seviyesi
- A sınıfı kurutma performansı
- Su tüketimi: 11,9 litre
- 48 dBA ses seviyesi

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 81,8 x 44,8 x 55
- Kapak açık derinlik: 115 cm



PBL 9951 XYA

5 Programlı

Bulaşık Makinesi

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

13 kişilik yemek takımı kapasitesi

PROGRAMLAR

- Ekonomi 50° C
- Yoğun 70° C
- Karma
- Hızlı 58'
- Mini 30'

PERFORMANS

- A++ enerji seviyesi
- A+ kurutma performansı
- Su tüketimi 12,9 litre
- 48 dBA ses seviyesi

ÖLÇÜLER

- Kapak açık derinlik: 115 cm
- Y x G x D (cm): 81,8 x 59,8 x 57







BUZDOLABI

Gıdaları koruyan üstün teknolojiler ile modern çizgiler buluşur; mutfağınız prestij kazanır.

“ProSmart™ Inverter Kompresörlü” buzdolapları, devir değişimlerini ideal şekilde düzenler ve sıcaklık dalgalanmalarını en aza indirir. Böylece hem daha az enerji ile daha etkin soğutma hem de 4 kata kadar daha sessiz performans sağlanır. Ayrıca joker bölmesi tercihe göre soğutucu veya dondurucu olarak kullanılabilir.

“Tatil” modu ile “Eko” moda sahip buzdolapları, enerji tasarrufları sayesinde yüksek verim sunar. “No-Frost” özelliğine sahip buzdolapları ise dokunmatik - elektronik kontrol panelleri sayesinde soğutucu ve dondurucu bölmelerinin sıcaklık seviyelerini ayrı şekilde ayarlayabilir. “Hassas Soğutma” teknolojisi yiyecekleri daha uzun süre saklarken; “Mavi Işık” teknolojisi de meyve ve sebzeleri daha uzun süre taze tutar.

PBZL 9926 CLSE

Solo Gardırop Tipi Buzdolabı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tatil modu
- Eko modu
- LED aydınlatma Tipi
- SN-T iklim sınıfı
- 39 dBA ses seviyesi
- 530 litre toplam hacim
- Dondurucu yeri: Dondurucu altta
- Kontrol sistemi: Elektronik
- ProSmart™ Inverter Kompresör
- Kapı açık alarmı
- Joker bölmesi (tercihe göre soğutucu / dondurucu)
- Mavi ışık
- Elektronik gösterge
- Hareketli kapı rafı
- 2 adet sebzelik

SOĞUTUCU BÖLME ÖZELLİKLERİ

- Kahvaltılık bölmesi
- Soğutma sistemi: No frost
- Soğutucu bölme fanı
- 376 litre soğutucu bölme hacmi
- Hızlı soğutma
- FullFresh+ ile 3 kata kadar tazelik

DONDURUCU BÖLME ÖZELLİKLERİ

- Otomatik buz makinesi:
Manuel doldurmalı otomatik buz makinesi
- Dondurucu bölme aydınlatma tipi: LED
- Dondurucu çekmece sayısı: 4
- Günlük buz yapma kapasitesi (kg): 2
- 154 litre dondurucu bölme hacmi
- Hızlı dondurma
- Toplam dondurucu bölme sayısı: 3

PERFORMANS

- E enerji seviyesi
- Günlük ortalama enerji tüketimi (25°C'de) (kWh/Gün): 1,975

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 182 x 90,8 x 70,5



PBZL 9561 C

Solo Buzdolabı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tatil modu
- Eko modu
- 501 litre toplam hacim
- No frost teknolojisi (derin dondurucu + soğutucu)
- FullFresh+ ile 3 kata kadar tazelik
- Elektronik kontrol paneli
- VitaminZone teknolojisi ile daha fazla tazelik
- Kahvaltılık bölmesi
- Ayarlanabilir kapı yönü
- ProSmart™ Inverter Kompresör
- Cool Plus Soğutma Sistemi
- Aktif Çift Soğutma Sistemi

SOĞUTUCU BÖLME ÖZELLİKLERİ

- 356 litre soğutucu bölme hacmi
- Hızlı soğutma

DONDURUCU BÖLME ÖZELLİKLERİ

- 158 litre dondurucu bölme hacmi
- Hızlı soğutma
- 1 adet buz kalıbı

PERFORMANS


- E enerji sınıfı
- Günlük ortalama enerji tüketimi (25°C'de) (kWh/Gün): 0,940
- 38 dBA ses seviyesi

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 192 x 70 x 74,5



PBZL 9721 DI

Solo Buzdolabı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tatil modu
- Eko modu
- 590 litre net hacim
- No-frost teknolojisi
- VitaminZone teknolojisi ile daha fazla tazelik
- FullFresh+ ile 3 kata kadar tazelik
- 1 adet sebzelik

SOĞUTUCU BÖLME ÖZELLİKLERİ

- Kahvaltılık bölmesi
- 430 litre soğutma hacmi

DONDURUCU BÖLME ÖZELLİKLERİ

- 160 litre dondurucu bölme hacmi

PERFORMANS

- E enerji seviyesi
- 39 dBA ses seviyesi
- Günlük ortalama enerji tüketimi (25°C'de) (kWh/Gün): 1,032

RENK

- Dark inoks

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 191,5 x 83,2 x 74,7



PBZL 9370

Ankastre Buzdolabı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 370 litre net hacim
- No frost teknolojisi (derin dondurucu + soğutucu)
- Elektronik kontrol
- LED aydınlatma sistemi
- Aktif çift soğutma sistemi
- VitaminZone teknolojisi ile daha fazla tazelik
- FullFresh+ ile 3 kata kadar tazelik
- Ayarlanabilir cam gövde rafları
- Açılma yönü değişebilir kapılar

SOĞUTUCU BÖLME ÖZELLİKLERİ

- 280 litre soğutucu bölme hacmi
- Kahvaltılık bölmesi
- Ayarlanabilir kapı rafları
- Gövde rafına entegre, şık tasarımlı yatay şişelik

DONDURUCU BÖLME ÖZELLİKLERİ

- 90 litre dondurucu bölme hacmi
- 1 adet buzluk
- 3 adet şeffaf çekmeceli derin dondurucu bölmesi

PERFORMANS

- D enerji seviyesi
- Günlük ortalama enerji tüketimi (25°C'de) (kWh/Gün): 0,527
- 35 dBA ses seviyesi

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 194 x 69 x 55



PBZL 1771 NFC

Ankastre Buzdolabı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Hızlı modu
- Tatil modu
- Eko modu
- 237 litre net hacim
- Aerofresh no frost teknolojisi (derin dondurucu + soğutucu)
- Elektronik kontrol
- LED aydınlatma tipi
- Aktif çift soğutma sistemi
- Açılma yönü değişebilir kapılar

SOĞUTUCU BÖLME ÖZELLİKLERİ

- 172 litre soğutucu bölme hacmi
- Hızlı soğutma
- Kahvaltılık bölmesi
- Sebzelik bölmesi
- Ayarlanabilir cam gövde rafları
- Ayarlanabilir kapı rafları
- Şeffaf yumurtalık tipi

DONDURUCU BÖLME ÖZELLİKLERİ

- 65 litre dondurucu bölme hacmi
- Hızlı dondurma
- 1 adet buzluk
- 3 adet şeffaf çekmeceli derin dondurucu bölmesi

PERFORMANS

- E enerji seviyesi
- Günlük ortalama enerji tüketimi (25°C'de) (kWh/Gün): 0,671
- 36 dBA ses seviyesi

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 177,7 x 55,6 x 54,5



PBZL 1220

Ankastre Dikey Dondurucu

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Hızlı dondurma
- Günlük 1,5 kg buz yapma kapasitesi
- Ayarlanabilir kapı yönü
- Kapı açık alarmı
- Elektronik gösterge
- 6 adet dondurucu çekmecesini
- 220 litre net hacim

PERFORMANS

- F enerji seviyesi
- Günlük ortalama enerji tüketimi (25°C'de) kwh/gün: 0,825
- 39 dBA ses seviyesi

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 177,5 x 54 x 54,5



PBZL 1309

Ankastre Soğutucu

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tatil modu
- Hızlı soğutma
- Kahvaltılık bölmesi
- 5 adet kapı rafı
- VitaminZone teknolojisi ile daha fazla tazelik
- LED aydınlatma tipi
- Ayarlanabilir kapı yönü
- Kapı açık alarmı
- Elektronik gösterge
- 1 adet sebzelik
- 309 litre net hacim

PERFORMANS

- F enerji seviyesi
- Günlük ortalama enerji tüketimi (25°C'de) kwh/gün: 0,400
- 36 dBA ses seviyesi

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 177,5 x 54 x 54,5



PBZL 1262 YNC

Ankastre Buzdolabı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 262 litre geniş iç hacim
- Yarı no-frost teknolojisi
- LED aydınlatma tipi
- Ayarlanabilir kapı yönü

SOĞUTUCU BÖLME ÖZELLİKLERİ

- Kahvaltılık bölmesi
- 193 litre soğutucu bölme hacmi
- Ayarlanabilir kapı rafları
- Gövde rafına entegre, şık tasarımlı yatay şişelik

DONDURUCU BÖLME ÖZELLİKLERİ

- 69 litre dondurucu bölme hacmi
- 1 adet buzluk
- 3 adet şeffaf çekmeceli derin dondurucu bölmesi

PERFORMANS

- E enerji seviyesi
- Günlük ortalama enerji tüketimi (25°C'de) (kWh/Gün): 0,647
- 38 dBA ses seviyesi

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 177,5 x 54 x 54,5



PBZL 1130

Ankastre Tezgâh Altı Buzdolabı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 128 litre net hacim
- LED aydınlatma sistemi
- Ayarlanabilir kapı yönü
- Şeffaf sebzelik
- Şeffaf yumurtalık tipi

PERFORMANS

- E enerji seviyesi
- Günlük ortalama enerji tüketimi (25°C'de) (kWh/Gün): 0,252
- 35 dBA ses seviyesi

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 82 x 59,5 x 54,5



WCS 6052 BG

Tezgâh Altı Şarap Soğutucu

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Dokunmatik LED kontrol paneli
- On-off yapılabilen LED iç aydınlatma
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Temperli çift cam kapı
- Etkili ve hızlı soğutma
- Fahrenheit ve Celsius birim ayarı
- Ahşap raflar
- Anti-UV glass

PERFORMANS

- A+ enerji seviyesi
- 46 şişe kapasiteli (Bordeaux wine)

RENK

- Siyah

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 82 x 59,5 x 57



LSTS 1B

Elektrikli Şarap Açacağı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tulip şarap havalandırıcı ve dökücü
- Vakum tıpası
- Folyo kesici ve bira açacağı
- Depolama tabanı





ÇAMAŞIR MAKİNESİ & KURUTMA MAKİNESİ

İşlevsel teknolojiler hayatı kolaylaştırırken;
minimalist tasarımlar evinize stil katar.

PCL 910 MG

Çamaşır Makinesi

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tambur ışığı
- Su giderine direkt bağlanabilme
- 10 kg yıkama seçeneği
- 10 yıl garantili sessiz inverter motor
- Program indirme özelliği ve ekstra programlar
- Aquatech teknolojisi sayesinde yarı sürede 2 kat hassas yıkama
- Çamaşır ekleme fonksiyonu
- Wi-fi bağlantısı

PROGRAMLAR

- Havalandırma
- Hijyen+
- Yorgan
- Gömlek
- Leke Programı
- Sıkma + Pompa
- Durulama
- Pamuklu
- Eko 40-60
- Sentetik
- Hızlı 14
- Yünlü /Elde yıkama
- Kazan Temizleme
- İndirilen Program

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 84,5 x 60 x 58



PKL 909 MG

Kurutma Makinesi

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tambur ışığı
- Su giderine direkt bağlanabilme
- 9 kg kurutma seçeneği
- 10 yıl garantili sessiz inverter motor özelliği ve ekstra programlar
- Sessiz kurutma opsiyonu
- 1 saatte 5 kg çamaşır kurutabilme özelliği
- Hijyenik havalandırma ve kurutma programları
- Tesisata direkt olarak bağlanabilme
- Wi-fi bağlantısı

PROGRAMLAR

- Karma
- Kot
- Hijyenik Kurutma
- Hijyenik Havalandırma
- Yünlü Kurutma
- Zaman Programları
- Pamuklu
- Pamuklu Ekonomik
- Sentetik
- Hassas
- Yorgan
- Sessiz
- İndirilen Program

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 84,6 x 59,8 x 65,3



PCKL 916 MG

Kurutmalı Çamaşır Makinesi

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 10 kg yıkama kapasitesi
- 6 kg kurutma kapasitesi
- Pro Smart Inverter motor
- Program indirme özelliği ve ekstra programlar
- Otomatik su miktarı ayarlama
- Kendini temizleyen deterjan bölmesi
- Çamaşır ekleme fonksiyonu
- Home Whiz
- Çocuk kilidi
- Su yoğuşmalı kurutma
- 76 dBA ses seviyesi

PROGRAMLAR

- Gömlek
- Sıkma + Pompa
- Durulama
- Pamuklu
- Eko 40-60
- Sentetik
- Hızlı 14
- Yünlü / Elde Yıkama
- İndirilen Program
- Pamuklu Kurutma
- Sentetik Kurutma
- 6 kg Yıka ve Kurut
- Hijyen - Yıka ve Kurut
- Yıka ve Giy
- Hijyen - Tazeleme

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 84 x 60 x 60






LEISURE

TEKNİK ÇİZİMLER

PCML 100 DF
6 Ayrı Pişirme Fonksiyonu
Kuzine Fırın (Range Cooker)


Ürün Boyutu
Y x G x D (mm): 900 x 1000 x 600



Yükseklği tezgâh ile eşitlemek için gerekirse
yerderyükseltilebilir, haricimazemekullanılmalıdır.

PFL 9782 BS
17 Ayrı Pişirme Fonksiyonu
Ankastre Multifonksiyon Buharlı Fırın

Kurulum Boyutu
Y x G X D (mm): 600 x 560 x 550




PFL 9965 MS

12 Ayrı Pişirme Fonksiyonu
**Ankastre
Multifonksiyon Fırın**

Kurulum Boyutu

Y x G X D (mm): 600 x 560 x 550




PFL 9964 PFS

15 Ayrı Pişirme Fonksiyonlu
**Ankastre Multifonksiyon
Buhar Destekli Fırın**

Kurulum Boyutu

Y x G X D (mm): 600 x 560 x 550




PFL 9954 S

9 Ayrı Pişirme Fonksiyonlu
**Ankastre Multifonksiyon
Buhar Destekli Fırın**

Kurulum Boyutu

Y x G X D (mm): 600 x 560 x 550




PFL 9990 S

8 Ayrı Pişirme Fonksiyonlu
**Ankastre Multifonksiyon
Buhar Destekli Fırın**

Kurulum Boyutu

Y x G X D (mm): 600 x 860 x 550




ANKASTRE MİKRODALGA

PMDL 251 FES 8 Ayır Fonksiyonlu
Ankastre Mikrodalga

Kurulum Boyutu

Y x G x D (mm): 380 x 560 x 550




ANKASTRE KAHVE MAKİNESİ

PMDL 201 EI
Ankastre Mikrodalga

Kurulum Boyutu


Y x G x D (mm): 380 x 560 x 550



LKHM 450 S
Ankastre Kahve Makinesi

Kurulum Boyutu

Y x G x D (mm): 450 x 560 x 550




OCAK

POED 891 IS - 80 cm

Ankastre Davlumbaz Entegreli İndüksiyonlu Ocak

Kurulum Boyutu

G x D (mm): 750 x 490




POL 901 IS - 90 cm

Ankastre İndüksiyonlu Ocak

Kurulum Boyutu

G x D (mm): 880 x 490




POL 601 IS - 60 cm

Ankastre İndüksiyonlu Ocak

Kurulum Boyutu

G x D (mm): 560 x 490




POL 801 VS - 80 cm

Ankastre Vitroseramik Ocak


Kurulum Boyutu

G x D (mm): 750 x 490




POL 600 VS - 60 cm
Ankastre Vitroseramik Ocak

Kurulum Boyutu
G x D (mm): 560 x 490




POCD 750 I - 75 cm
Ankastre Gazlı Ocak

Kurulum Boyutu
G x D (mm): 730 x 490




POCD 600 I - 60 cm
Ankastre Gazlı Ocak

Kurulum Boyutu
G x D (mm): 560 x 490




POCD 300 S - 30 cm
Ankastre Gazlı Ocak

Kurulum Boyutu
G x D (mm): 270 x 390




POLC 601 S - 60 cm
Gazlı Ocak

Ürün Boyutu
G x D (mm): 560 x 490




POLC 751 WS - 75 cm
Gazlı Ocak

Ürün Boyutu
G x D (mm): 560 x 490



LD 332 VI - 30 cm
Ankastre Ocak


Kurulum Boyutu
G x D (mm): 260 x 490



DAVLUMBAZ


P 86 PAS - 60 cm
Duvar Tipi Davlumbaz

Ürün Boyutu
Y x G x D (mm): 916 x 598 x 490




P 89 PAS - 90 cm
Duvar Tipi Davlumbaz

Ürün Boyutu
Y x G x D (mm): 916 x 898 x 490




PDLA 39 S - 39 cm
Ada Tipi Davlumbaz

Ürün Boyutu
Y x G x D (mm): 800 - 1070 x 390 x 390



PDLA 43 S - 43 cm
Ada Tipi Davlumbaz


Ürün Boyutu
Y x G x D (mm): 850 - 1150 x 430 x 430



PDLA 90 ES - 90 cm
Ada Tipi Davlumbaz

Ürün Boyutu


Y x G x D (mm): 760 - 1196 x 898 x 610



PDLY 609 S - 60 cm
Eğik Tip Davlumbaz

Ürün Boyutu


Y x G x D (mm): 910 - 1138 x 595 x 419



PDLY 909 S - 90 cm
Eğik Tip Davlumbaz

Ürün Boyutu


Y x G x D (mm): 910 - 1138 x 895 x 419



PDLT 609 S - 60 cm
T Tipi Davlumbaz

Ürün Boyutu


Y x G x D (mm): 735 - 1025 x 598 x 505



PDLT 909 S - 90 cm
T Tipi Davlumbaz

Ürün Boyutu


Y x G X D (mm): 735 - 1025 x 898 x 505 mm



PDLY 180 TI - 60 cm
Sürgülü Tip Aspiratör

Kurulum Boyutu


Y x G X D (mm): 180 x 600 x 310



PDLG 60 S - 50 cm
Gömme Tip Aspiratör

Kurulum Boyutu


Y x G X D (mm): 240 x 550 x 350



PDLG 70 S - 79cm
Gömme Tip Aspiratör


Ürün Boyutu

Y x G X D (mm): 240 x 800 x 350



PDLG 91 S - 90 cm
Gömme Tip Aspiratör

Kurulum Boyutu
Y x G x D (mm): 400 x 900 x 320




BULAŞIK MAKİNESİ

PBL 9983 FTA 8 Programlı
Bulaşık Makinesi

Kurulum Boyutu

Y x G x D (mm): 820 - 920 x 600 x 570




Kayar kapak mekanizma özelliği nedeni ile ek parçasız ve baza kesimi olmadan h: 780mm'e kadar kapak ölçüsüne uygundur.

PBL 9964 FTA 6 Programlı
Bulaşık Makinesi

Kurulum Boyutu


Y x G x D (mm): 820 - 920 x 600 x 570



PBL 9951 XYA 5 Programlı
Bulaşık Makinesi

Kurulum Boyutu

Y x G x D (mm): 820 - 920 x 600 x 570




BUZDOLABI

PBZL 9926 CLS Solo Gardırop Tipi Buzdolabı

Ürün Boyutu


Y x G x D (mm): 1820 x 908 x 680,5



PBZL 9531 I İNOKS Solo Buzdolabı


Ürün Boyutu

Y x G x D (mm): 1920 x 700 x 740




PBZL 9561 C SİYAH CAM
Solo Buzdolabı

Ürün Boyutu
Y x G x D (mm): 1920 x 700 x 740



PBZL 9721 DI
Solo Buzdolabı


Ürün Boyutu
Y x G x D (mm): 1920 x 832 x 747



PBZL 9370
Ankastre Buzdolabı

Kurulum Boyutu


Y x G X D (mm): 1944 (min.) x 704 x 560



PBZL 1262 YNC
Ankastre Buzdolabı

Kurulum Boyutu


Y x G X D (mm): 1778 (min.) x 560 x 560



PBZL 1771 NFC
Ankastre Buzdolabı

Kurulum Boyutu


Y x G X D (mm): 1778 (min.) x 560 x 560



PBZL 1220
Ankastre Dikey Dondurucu

Kurulum Boyutu


Y x G X D (mm): 1778 (min.) x 560 x 560



PBZL 1309
Ankastre Soğutucu

Kurulum Boyutu


Y x G X D (mm): 1778 (min.) x 560 x 560 mm



PBZL 1130
Ankastre
Tezgâh Altı Buzdolabı

Kurulum Boyutu


Y x G X D (mm): 820 (min.) x 600 x 550 mm



WCS 6052 BG
Tezgâh Altı Şarap Soğutucu

Kurulum Boyutu


Y x G X D (mm): 822 (min.) x 600 x 550 mm



ÇAMAŞIR MAKİNESİ & KURUTMA MAKİNESİ


PCL 910 MG Çamaşır Makinesi

Ürün Boyutu
Y x G x D (mm): 840 x 600 x 580



PKL 909 MG Kurutma Makinesi

Ürün Boyutu
Y x G x D (mm): 846 x 598 x 653




PCKL 916 MG

Kurutmalı amařır Makinesi

Ürün Boyutu

Y x G x D (mm): 840 x 600 x 580



Leisure, ürünlerinde renk ve görünüm değişikliğini yapma hakkını saklı tutar.
Olabilecek baskı ve yazım hataları bağlayıcı değildir.

LEISURE

Leisure Ankastre ve Mutfak Mağazası

Operatör Cemil Topuzlu Caddesi

No: 107/A Caddebostan/İSTANBUL

T: 0216 356 10 03

0850 210 0 888

leisureturkiye.com

 leisureturkiye



 Koç